

Modelo "Manopla Aramid" (ignifugo)



[Catálogo general](#)

[Catálogo de productos](#)



[Politex G-10 Politex G-13](#)



>>Corte 2

[Modelo Eko \(Corte 2\)](#) [Modelo Eko \(Corte2\)](#) [Modelo M.cort \(Corte2\)](#)

>>Corte 3

[Modelo Manguito 35 cm. \(Corte 3\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. \(Corte 3\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. \(Corte 3\)](#) [Modelo Politex C-3 \(Corte 3\)](#) [Modelo Rizo puño elástico gris \(Corte 3\)](#) [Modelo Rizo puño elástico crudo \(Corte 3\)](#) [Modelo Berotex \(Corte 3\)](#) [Modelo Milenio \(Corte 3\)](#)

>>Corte 4

[Modelo Berotex C-4 \(corte 4\)](#)

>>Corte 5

[Modelo Manguito 35 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 35 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(corte 5\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(corte 5\)](#) [Modelo Politex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo TG-10 \(Corte 5\)](#)



>>Térmicos

[Modelo Barbacoa Aramid \(termico\)](#) [Modelo Barbacoa Artilan \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-3 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-4 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(termico\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(termico\)](#) [Modelo Rizo puño elástico gris \(termico\)](#) [Modelo Rizo puño elástico crudo \(termico\)](#) [Modelo TGF-7 \(termico\)](#) [Modelo Beira](#)

>>Ignífugos

[Modelo Barbacoa Aramid \(ignifugo\)](#) [Modelo Barbacoa Artilan \(ignifugo\)](#) [Modelo Milenio \(Ignifugo\)](#) [Modelo Manopla Aramid \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-13 \(Ignifugo\)](#) [Modelo Aramid-Recicled \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-7F \(ignifugo\)](#) [Modelo Aramid F-R \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-10 \(Ignifugo\)](#) [Modelo TGF-7 \(ignifugo\)](#)



[Modelo Thermosport-1](#) [Modelo Thermosport-2](#) [Modelos deportivos de poliamida](#)



[Promocionales: guante Barbacoa Globe](#) [Promocionales: manopla marino](#) [Promocionales: manopla negra](#) [Promocionales: guante Politex-Promc](#)



[Epidermicos: Modelo Eder](#)

RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos

Modelo "Manopla Aramid"



4342X

[Castellano](#)[Alemán](#)[Inglés](#)[Francés](#)

- Ignífuga
- 350 °C
- Aramida reciclada

[Certificado de calidad "Manopla Aramid-ignifugo"](#)

- Ignífuga
- 350 °C
- Aramida reciclada

Qualitätszertifikat "Manopla Aramid-ignifugo"

- Ignífuga
- 350 °C
- Aramida reciclada

Quality certificate "Manopla Aramid-ignifugo"

- Ignífuga
- 350 °C
- Aramida reciclada

Certification de la qualité "Manopla Aramid-ignifugo"

Modelos en IGNIFUGOS



[Modelo «Manopla Aramid» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Manopla Aramid" 4342X
- Ignífuga - 350 °C - Aramida reciclada ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Aramid F-R» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Aramid F-R" 234X 4342X -
Ignífugo - Anticalórico 350 ...[Ver modelo](#)



[Modelo «TG-7F» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "TG-7F" 254X 4342X - Ignífugo -
Anticalórico - 350 °C ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Aramid-Recicled» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Aramid-Recicled" 234X
4342X - Ignífugo - Anticalórico - 350 °C ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Barbacoa Artilan» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Barbacoa Artilan" 1241
4242XX - Ignífugo - Anticalórico ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Barbacoa Aramid» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Barbacoa Aramid"
1241 4342XX - Ignífugo - Anticalórico ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Milenio» \(Ignifugo\) RIESGOS TÉRMICOS EN 407 /Ignifugos](#) Modelo "Milenio" 234X 41XXX - Fino - Nivel corte 3 - Ignífugo ...[Ver modelo](#)



[Modelo TG-13 \(Ignifugo\) RIESGO TERMICO EN 407/Ignifugos](#) Modelo "TG-13" 124X 41XXX - Muy fino - Ignífugo - 100°C ...[Ver modelo](#)



[Modelo TGF-7 \(ignifugo\) RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignifugos](#) Modelo "TGF-7" 254X 4342X - Ignífugo - Anticalórico - 350 °C ...[Ver modelo](#)



[Modelo TG-10 \(Ignifugo\) RIESGO TERMICO EN 407/Ignifugos](#) Modelo "TG-10" 2543 41XXX - Anticorte nivel 5 - Ignífugo - 100°C ...[Ver modelo](#)