

## Modelo TG-10 (Ignifugo)



[Catálogo general](#)

[Catálogo de productos](#)



[Politex G-10](#) [Politex G-13](#)



>>Corte 2

[Modelo «Eko» \(Corte 2\)](#) [Modelo «Eko» \(Corte2\)](#) [Modelo «M.cort» \(Corte2\)](#)

>>Corte 3

[Modelo «Manguito 35 cm.» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Manguito 45 cm.» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Manguito Palma 55 cm.» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Politex C-3» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico gris» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico crudo» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Berotex» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Milenio» \(Corte 3\)](#)

>>Corte 4

[Modelo Berotex C-4 \(corte 4\)](#)

>>Corte 5

[Modelo Manguito 35 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 35 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(corte 5\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(corte 5\)](#) [Modelo Politex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo TG-10 \(Corte 5\)](#)



>>Térmicos

[Modelo «Barbacoa Aramid» \(termico\)](#) [Modelo «Barbacoa Artilan» \(termico\)](#) [Modelo «Berotex C-3» \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-4 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(termico\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(termico\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico gris» \(termico\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico crudo» \(termico\)](#) [Modelo «TGF-7 » \(termico\)](#) [Modelo Beira](#)

>>Ignífugos

[Modelo «Barbacoa Aramid» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Barbacoa Artilan» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Milenio» \(Ignifugo\)](#) [Modelo «Manopla Aramid» \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-13 \(Ignifugo\)](#) [Modelo «Aramid-Recicled» \(ignifugo\)](#) [Modelo «TG-7F» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Aramid F-R» \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-10 \(Ignifugo\)](#) [Modelo «TGF-7» \(ignifugo\)](#)



[Modelo Thermosport-1](#) [Modelo Thermosport-2](#) [Modelos deportivos de poliamida](#)



PROMOCIONALES

[Promocionales: guante Barbacoa Globe](#) [Promocionales: manopla marino](#) [Promocionales: manopla negra](#) [Promocionales: guante Politex-Promo](#)



EPIDÉRMICOS

[Epidermicos: Modelo Eder](#)




MASCARILLAS HIGIENICAS COVID-19

[COVID-19](#)

RIESGO TERMICO EN 407/Ignifugos

Modelo "TG-10"



2543  
41XXX

[Castellano](#)[Alemán](#)[Inglés](#)[Francés](#)

- Anticorte nivel 5
- Ignífugo
- 100°C

[Certificado de calidad "Ignifugo-TG-10"](#)

- Anticorte nivel 5
- Ignífugo
- 100°C

[Qualitätszertifikat "Ignifugo-TG-10"](#)

- Anticorte nivel 5
- Ignífugo
- 100°C

[Quality certificate "Ignifugo-TG-10"](#)

- Anticorte nivel 5
- Ignífugo
- 100°C

[Certification de la qualité "Ignifugo-TG-10"](#)

Modelos en Riesgo Térmico / Ignífugos



[Modelo «Manopla Aramid» \(ignifugo\) RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos](#) Modelo "Manopla Aramid" 4342X - Ignífuga - 350 °C - Aramida reciclada ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Aramid F-R» \(ignifugo\) RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos](#) Modelo "Aramid F-R" 234X 4342X - Ignífugo - Anticalórico 350 ...[Ver modelo](#)



[Modelo «TG-7F» \(ignifugo\) RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos](#) Modelo "TG-7F" 254X 4342X - Ignífugo - Anticalórico - 350 °C ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Aramid-Recicled» \(ignifugo\) RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos](#) Modelo "Aramid-Recicled" 234X 4342X - Ignífugo - Anticalórico - 350 °C ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Barbacoa Artilan» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Barbacoa Artilan" 1241 4242XX -  
Ignífugo - Anticalórico ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Barbacoa Aramid» \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignífugos** Modelo "Barbacoa Aramid" 1241 4342XX -  
Ignífugo - Anticalórico ...[Ver modelo](#)



[Modelo «Milenio» \(Ignifugo\)](#) **RIESGOS TÉRMICOS EN 407 /Ignífugos** Modelo "Milenio" 234X 41XXX - Fino - Nivel corte  
3 - Ignífugo ...[Ver modelo](#)



[Modelo TG-13 \(Ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407/Ignifugos** Modelo "TG-13" 124X 41XXX - Muy fino - Ignífugo - 100°C ...[Ver modelo](#)



[Modelo TGF-7 \(ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407 /Ignifugos** Modelo "TGF-7" 254X 4342X - Ignífugo - Anticalórico - 350 °C ...[Ver modelo](#)



[Modelo TG-10 \(Ignifugo\)](#) **RIESGO TÉRMICO EN 407/Ignifugos** Modelo "TG-10" 2543 41XXX - Anticorte nivel 5 - Ignífugo - 100°C ...[Ver modelo](#)