

## Modelo Barbacoa Aramid (termico)



[Catálogo general](#)

[Catálogo de productos](#)



[Politex G-10 Politex G-13](#)



>>Corte 2

[Modelo Eko \(Corte 2\)](#) [Modelo Eko \(Corte2\)](#) [Modelo M.cort \(Corte2\)](#)

>>Corte 3

[Modelo Manguito 35 cm. \(Corte 3\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. \(Corte 3\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. \(Corte 3\)](#) [Modelo Politex C-3 \(Corte 3\)](#) [Modelo Rizo puño elástico gris \(Corte 3\)](#) [Modelo Rizo puño elástico crudo \(Corte 3\)](#) [Modelo Berotex \(Corte 3\)](#) [Modelo Milenio \(Corte 3\)](#)

>>Corte 4

[Modelo Berotex C-4 \(corte 4\)](#)

>>Corte 5

[Modelo Manguito 35 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 35 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(corte 5\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(corte 5\)](#) [Modelo Politex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo TG-10 \(Corte 5\)](#)



>>Térmicos

[Modelo Barbacoa Aramid \(termico\)](#) [Modelo Barbacoa Artilan \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-3 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-4 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(termico\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(termico\)](#) [Modelo Rizo puño elástico gris \(termico\)](#) [Modelo Rizo puño elástico crudo \(termico\)](#) [Modelo TGF-7 \(termico\)](#)

>>Ignífugos

[Modelo &#8220;Barbacoa Aramid&#8221; \(ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;Barbacoa Artilan&#8221; \(ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;Milenio&#8221; \(Ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;Manopla Aramid&#8221; \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-13 \(Ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;Aramid-Recicled&#8221; \(ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;TG-7F&#8221; \(ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;Aramid F-R&#8221; \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-10 \(Ignifugo\)](#) [Modelo &#8220;TGF-7&#8221; \(ignifugo\)](#)



[Modelo Thermosport-1](#) [Modelo Thermosport-2](#) [Modelos deportivos de poliamida](#)




[Promocionales: guante Barbacoa Globe](#) [Promocionales: manopla marino](#) [Promocionales: manopla negra](#) [Promocionales: guante Politex-Promc](#)



[Epidermicos: Modelo Eder](#)

RIESGO TÉRMICO EN 407 /Térmicos

Modelo "Barbacoa Aramid"



1241  
4342XX

[Castellano](#)[Alemán](#)[Inglés](#)[Francés](#)

- Ignífugo
- Anticalórico
- 350 °C
- Uso alimentario

[Certificado de calidad "Barbacoa Aramid termico"](#)

- Ignífugo
- Anticalórico
- 350 °C
- Uso alimentario

Qualitätszertifikat "Barbacoa Aramid termico"

- Ignífugo
- Anticalórico
- 350 °C
- Uso alimentario

Quality certificate "Barbacoa Aramid termico"

- Ignífugo
- Anticalórico
- 350 °C
- Uso alimentario

Certification de la qualité "Barbacoa Aramid termico"

### Modelos en Térmicos



[Modelo Manguito Palma 55 cm. \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Manguito Palma 55 cm." 2341 - Manguito 55 cm. largo Nivel ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 45 cm. \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Manguito 45 cm." 2341 - Manguito 45 cm. largo Nivel corte ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 35 cm. \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Manguito 35 cm." 2341 - Manguito 35 cm. largo Nivel corte ...[Ver modelo](#)



[Modelo Rizo puño elástico crudo \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Rizo Puño elástico-crudo"  
2341 X1XXX - Rizo gris Nivel ...[Ver modelc](#)



[Modelo Milenio \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Milenio" 234X 41XXX - Fino - Nivel corte 3 -  
Ignífugo - 100°C ...[Ver modelo](#)



[Modelo Politex C-3 \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Politex C-3" 2341 - Nivel de corte 3 - Uso  
industrial ...[Ver modelc](#)



[Modelo Rizo puño elástico gris \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Rizo Puño elástico-gris" 2341  
X1XXX - Rizo gris Nivel ...[Ver modelc](#)



[Modelo Berotex C-3 \(Corte 3\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 3** Modelo "Berotex C-3" 1341 X1XXX - Anticorte  
nivel 3 - Anticalórico - 100°C ...[Ver modelo](#)