

Modelo Manopla 36 cm. (termico)



Catálogo general

[Catálogo de productos](#)



[Politex G-10](#) [Politex G-13](#)



>>Corte 2

[Modelo «Eko» \(Corte 2\)](#) [Modelo «Eko» \(Corte2\)](#) [Modelo «M.cort» \(Corte2\)](#)

>>Corte 3

[Modelo «Manguito 35 cm.» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Manguito 45 cm.» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Manguito Palma 55 cm.» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Politex C-3» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico gris» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico crudo» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Berotex» \(Corte 3\)](#) [Modelo «Milenio» \(Corte 3\)](#)

>>Corte 4

[Modelo Berotex C-4 \(corte 4\)](#)

>>Corte 5

[Modelo Manguito 35 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) [Modelo Manguito 35 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito 45 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(corte 5\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(corte 5\)](#) [Modelo Politex C-5 \(corte 5\)](#) [Modelo TG-10 \(Corte 5\)](#)



>>Térmicos

[Modelo «Barbacoa Aramid» \(termico\)](#) [Modelo «Barbacoa Artilan» \(termico\)](#) [Modelo «Berotex C-3» \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-4 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(termico\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(termico\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico gris» \(termico\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico crudo» \(termico\)](#) [Modelo «TGF-7 » \(termico\)](#) [Modelo Beira](#)

>>Ignífugos

[Modelo «Barbacoa Aramid» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Barbacoa Artilan» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Milenio» \(Ignifugo\)](#) [Modelo «Manopla Aramid» \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-13 \(Ignifugo\)](#) [Modelo «Aramid-Recicled» \(ignifugo\)](#) [Modelo «TG-7F» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Aramid F-R» \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-10 \(Ignifugo\)](#) [Modelo «TGF-7» \(ignifugo\)](#)



[Modelo Thermosport-1](#) [Modelo Thermosport-2](#) [Modelos deportivos de poliamida](#)



[Promocionales: guante Barbacoa Globe](#) [Promocionales: manopla marino](#) [Promocionales: manopla negra](#) [Promocionales: guante Politex-Promo](#)



[Epidermicos: Modelo Eder](#)



[COVID-19](#)

RIESGO TÉRMICO EN 407 /Térmicos
Modelo "Manopla 36 cm."



1541
X3XXX

[Castellano](#)[Alemán](#)[Inglés](#)[Francés](#)

- Anticorte nivel 5
- Anticalórico
- 350°C
- Poca memoria térmica: Se enfría rápidamente
- 36 cm. largo

[Certificado de calidad "Corte 5-Manopla 36 cm."](#)

- Anticorte nivel 5
- Anticalórico
- Poca memoria térmica: Se enfría rápidamente
- 350°C
- 36 cm. largo

[Qualitätszertifikat "Corte 5-Manopla 36 cm."](#)

- Anticorte nivel 5
- Anticalórico
- Poca memoria térmica: Se enfría rápidamente
- 350°C
- 36 cm. largo

[Quality certificate "Corte 5-Manopla 36 cm."](#)

- Anticorte nivel 5
- Anticalórico
- Poca memoria térmica: Se enfría rápidamente
- 350°C
- 36 cm. largo

[Certification de la qualité "Corte 5-Manopla 36 cm."](#)

Modelos en TÉRMICOS:



[Modelo Politex C-5 \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Politex C-5" 2542 - Anticorte nivel 5 - Uso industrial Certificado de calidad "Corte 5-Politex ...[Ver modelc](#)



[Modelo Manopla 36 cm. \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manopla 36 cm." 1541 X3XXX - Anticorte nivel 5 - Anticalórico - 350°C - 36 cm. largo ...[Ver modelo](#)



[Modelo Berotex C-5 36 cm.\(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Berotex C-5 36 cm." 2542 X231XX - Anticorte nivel 5 - Anticalórico - 250°C 36 cm ...[Ver modelo](#)



[Modelo Berotex C-5 \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Berotex C-5" 2542 X231XX - Anticorte nivel 5 - Anticalórico - 250°C Certificado de calidad ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito Palma 55 cm. Industrial" 2542 - Manguito Palma 55 cm. largo Nivel de corte ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito Palma 55 cm. Alimentario" 2542 - Manguito Palma 55 cm. largo Nivel de ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 45 cm. Industrial \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 45 cm. Industrial" 2542 - Manguito 45 cm. largo - Nivel de corte 5 Uso ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 45 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 45 cm. Alimentario" 2542 - Manguito 45 cm. largo - Nivel de corte 5 ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 35 cm. Industrial \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 35 cm. Industrial" 2542 - Manguito 35 cm. largo - Nivel de corte 5 Uso ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 35 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 35 cm. Alimentario" 2542 - Manguito 35 cm. largo - Nivel de corte 5 ...[Ver modelo](#)



[Modelo TG-10 \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "TG-10" 2543 41XXX - Anticorte nivel 5 -
Ignífugo - 100°C Certificado de calidad "Corte ...[Ver modelo](#)