

Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial (corte 5)



Catálogo general

[Catálogo de productos](#)



Politex G-10 Politex G-13



>>Corte 2

Modelo «Eko» (Corte 2) Modelo «Eko» (Corte2) Modelo «M.cort» (Corte2)

>>Corte 3

Modelo «Manguito 35 cm.» (Corte 3) Modelo «Manguito 45 cm.» (Corte 3) Modelo «Manguito Palma 55 cm.» (Corte 3) Modelo «Politex C-3» (Corte 3) Modelo «Rizo puño elástico gris» (Corte 3) Modelo «Rizo puño elástico crudo» (Corte 3) Modelo «Berotex» (Corte 3) Modelo «Milenio» (Corte 3)

>>Corte 4

Modelo Berotex C-4 (corte 4)

>>Corte 5

Modelo Manguito 35 cm. Alimentario (Corte 5) Modelo Manguito 45 cm. Alimentario (Corte 5) Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario (Corte 5) Modelo Manguito 35 cm. Industrial (corte 5) Modelo Manguito 45 cm. Industrial (corte 5) Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial (corte 5) Modelo Berotex C-5 (corte 5) Modelo Berotex C-5 36 cm.(corte 5) Modelo Manopla 36 cm. (corte 5) Modelo Politex C-5 (corte 5) Modelo TG-10 (Corte 5)



>>Térmicos

[Modelo «Barbacoa Aramid» \(termico\)](#) [Modelo «Barbacoa Artilan» \(termico\)](#) [Modelo «Berotex C-3» \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-4 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 \(termico\)](#) [Modelo Berotex C-5 36 cm.\(termico\)](#) [Modelo Manopla 36 cm. \(termico\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico gris» \(termico\)](#) [Modelo «Rizo puño elástico crudo» \(termico\)](#) [Modelo «TGF-7 » \(termico\)](#) [Modelo Beira](#)

>>Ignífugos

[Modelo «Barbacoa Aramid» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Barbacoa Artilan» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Milenio» \(Ignifugo\)](#) [Modelo «Manopla Aramid» \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-13 \(Ignifugo\)](#) [Modelo «Aramid-Recicled» \(ignifugo\)](#) [Modelo «TG-7F» \(ignifugo\)](#) [Modelo «Aramid F-R» \(ignifugo\)](#) [Modelo TG-10 \(Ignifugo\)](#) [Modelo «TGF-7» \(ignifugo\)](#)



[Modelo Thermosport-1](#) [Modelo Thermosport-2](#) [Modelos deportivos de poliamida](#)



[Promocionales: guante Barbacoa Globe](#) [Promocionales: manopla marino](#) [Promocionales: manopla negra](#) [Promocionales: guante Politex-Promo](#)



[Epidermicos: Modelo Eder](#)



[COVID-19](#)

RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5

Modelo "Manguito Palma 55 cm. Industrial"



2542

[Castellano](#)[Alemán](#)[Inglés](#)[Francés](#)

- Manguito Palma 55 cm. largo
- Nivel de corte 5
- Uso industrial

[Certificado de calidad "Corte 5-Manguito Palma 55 cm. industrial"](#)

- Manguito Palma 55 cm. largo
- Nivel de corte 5
- Uso industrial

[Qualitätszertifikat "Corte 5-Manguito Palma 55 cm. industrial"](#)

- Manguito Palma 55 cm. largo
- Nivel de corte 5
- Uso industrial

[Quality certificate "Corte 5-Manguito Palma 55 cm. industrial"](#)

- Manguito Palma 55 cm. largo
- Nivel de corte 5
- Uso industrial

[Certification de la qualit  "Corte 5-Manguito Palma 55 cm. industrial"](#)


Modelos en Riesgos Mec nicos: CORTE 5



[Modelo Politec C-5 \(corte 5\)](#) **RIESGOS MEC NICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Politec C-5" 2542 - Anticorte nivel 5 - Uso industrial Certificado de calidad "Corte 5-Politec ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manopla 36 cm. \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manopla 36 cm." 1541 X3XXX -
Anticorte nivel 5 - Anticalórico - 350°C - 36 cm. largo ...[Ver modelo](#)



[Modelo Berotex C-5 36 cm.\(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Berotex C-5 36 cm." 2542 X231XX
- Anticorte nivel 5 - Anticalórico - 250°C 36 cm ...[Ver modelo](#)



[Modelo Berotex C-5 \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Berotex C-5" 2542 X231XX - Anticorte
nivel 5 - Anticalórico - 250°C Certificado de calidad ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito Palma 55 cm. Industrial \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito Palma 55 cm. Industrial" 2542 - Manguito Palma 55 cm. largo Nivel de corte ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito Palma 55 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito Palma 55 cm. Alimentario" 2542 - Manguito Palma 55 cm. largo Nivel de corte ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 45 cm. Industrial \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 45 cm. Industrial" 2542 - Manguito 45 cm. largo - Nivel de corte 5 Uso ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 45 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 45 cm. Alimentario" 2542 - Manguito 45 cm. largo - Nivel de corte 5 ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 35 cm. Industrial \(corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 35 cm. Industrial"
2542 - Manguito 35 cm. largo - Nivel de corte 5 Uso ...[Ver modelo](#)



[Modelo Manguito 35 cm. Alimentario \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "Manguito 35 cm.
Alimentario" 2542 - Manguito 35 cm. largo - Nivel de corte 5 ...[Ver modelo](#)



[Modelo TG-10 \(Corte 5\)](#) **RIESGOS MECÁNICOS EN 388 /Corte 5** Modelo "TG-10" 2543 41XXX - Anticorte nivel 5 -
Ignífugo - 100°C Certificado de calidad "Corte ...[Ver modelo](#)